



Die Profis  
für den Bau  
und Mehr

- Handel
- Vermietung
- Beratung
- Service

**DIE STARKE GEMEINSCHAFT**

# Licht & mehr





# LumiAir Leuchtballe vom Weltmarktführer

**Der Leuchtballon der sich selbst mit Luft aufbläst, eine Erfindung von LumiAir.**

Die Leuchtballe ermöglichen eine 360° blendfreie Beleuchtung. Alle Endladungslampen und Halogenlampen sind mit dem patentierten Heißzündfähigkeits-System ausgerüstet, welches einen unmittelbaren Neustart nach einer Stromunterbrechung ermöglicht ohne auf das Abkühlen der Lampe zu warten. Mit LumiAir Leuchtbällen sind Ausleuchtungen von bis zu 12.000 m<sup>2</sup> mit einem Ballon möglich. Das Antivibrationssystem von LumiAir verbessert die Vibrationsfestigkeit und ermöglicht den Gebrauch auf Fahrzeugen in Bewegung wie z. B. Minibagger, Straßenfertiger usw. LumiAir empfiehlt für die externe Stromversorgung der Ballone Inverter Generatoren von KIPOR.

### Anwendungsbereiche

Straßenbaustellen, Hoch- und Tiefbaustellen, Absicherung und Notfallsituationen, Veranstaltungen und Dekoration, Sport und Freizeit, Werbung, etc. KIPOR Digital Inverter Diesel

### LumiAir Leuchtballon LAH 2000

#### Set mit Stativ

Leistungsstarker Leuchtballon mit integriertem Vorschaltgerät.

Geringes Transportgewicht	nur ca. 8,0 kg
Leuchtmittel	Halogen 2000 W
Ballon-Ø	850 mm
Beleuchtete Fläche	ca. 2000 m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	3200 K
Stativ	3,5 m
Stromversorgung	230 V

Art.-Nr.	€/St.
26948	2598,00



2598,00 €

Set inkl. Stativ

### LumiAir Leuchtballon LAA/2500

Leistungsstarker Leuchtballon mit elektromagnetischem externen Vorschaltgerät.

Leuchtmittel	2500 W Entladungslampe
Ballon-Ø	1350 mm
Beleuchtete Fläche	ca. 7500 m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	6000 K
Stativ	3,5 m
Stromversorgung	230 V

Art.-Nr.	€/St.
26946	10990,00



ab 849,00 €

### LumiAir Leuchtballon MOBILE

Der Magnetsockel ermöglicht die einfache und schnelle Montage am Fahrzeug. Betrieb erfolgt über die Steckdose am Fahrzeug. Eine zusätzliche Aufnahme ermöglicht auch den Einsatz mit einem Stativ.

Leuchtmittel	50 W HMI
Ballon-Ø	500 mm
Beleuchtete Fläche	ca. 350 m <sup>2</sup>
Stromversorgung	12 V / 24 V

Anschluss	Art.-Nr.	€/St.
12 V	26949	849,00
24 V	26950	899,00

### LumiAir Leuchtballon LAA/850-575i

Leistungsstarker Leuchtballon mit elektromagnetischem externen Vorschaltgerät.

Leuchtmittel	575 W Entladungslampe
Ballon-Ø	850 mm

Art.-Nr.	€/St.
26947	7500,00



ab 795,00 €



### KIPOR Stromerzeuger

Alle Kipor Benzin Stromerzeuger mit der bewährten Inverter Technik ermöglichen eine zuverlässige und saubere Stromversorgung.

Typ	IG 2600	IG 3000	IG 6000
Max. Leistung kVA	2,6	3,0	6,0
Dauerleistung kVA	2,3	2,8	5,5
Nennspannung V	230	230	230
Nennstrom A	10	12,2	24
Starter	Handstart	Elektrostart	Elektrostart
Steckdosen 230 V	2	2	2
Motor	1 Zyl. 4 Takt	1 Zyl. 4 Takt	1 Zyl. 4 Takt
Maße mm	560 x 320 x 450	690 x 430 x 500	800 x 5000 x 620
Gewicht kg	26	60	90
Schalldruck db(A)	58-65	62-66	65-75
Gehäuseart	gekapselt	gekapselt	gekapselt
Art.-Nr.	68070	68073	68083
€/St.	795,00	1049,00	1950,00

### Winterzeit = Stromausfallzeit!

Notstromversorgung für jeden Haushalt. Beratung bei Ihrem KIPOR Händler



**KIPOR**  
The power keeper

### KIPOR Digital Inverter Diesel

Modell	ID 6000
Max. Leistung kVA	5,5
Dauerleistung kVA	5
Nennspannung V	230
Nennstrom A	21,7
Steckdosen	2 x 230 V
Motor	1 Zyl. 4 Takt
Kraftstoff	Diesel
Maße mm	810 x 530 x 740
Starter	E-Start
Gewicht kg	168
Schalldruck db(A) db(A)	62-69
Gehäuseart	gekapselt
Art.-Nr.	68084
€/Stück	2350,00



### Gigalume-LED-Taschenlampen Set im Koffer

Inhalt 1 x 350-3, 1 x 170-1.

Art.-Nr.	€/St.
26945	52,00



### Gigalume-LED-Taschenlampe 170-1

Handliche Taschenlampe mit Handschleife, stufenlos verstellbarer Lichtstrahl: von Punktstrahl für extreme Weite bis Breitstrahl zum Ausleuchten großer Flächen. Spritzwassergeschützt, IP 44, CE.

Leuchtmittel 1 x 1 W Hochleistungs-LED inkl. 2 x AA Batterie 1,5 V.

Art.-Nr.	€/St.
26944	15,50



### Gigalume-LED-Taschenlampe 200-3 und 350-3

Stufenlos verstellbarer Lichtstrahl von Punktstrahl für extreme Weite bis Breitstrahl zum Ausleuchten großer Flächen, spritzwassergeschützt, IP 44, CE.

#### 3 Funktionsstufen:

- 1 x drücken - Energy-Save
- 2 x drücken - Power-Booster
- 3 x drücken - Strobokopic Light

**24,50 €**



Leuchtmittel 1 x 3 W Hochleistungs-LED

Typ	Batterie	Art.-Nr.	€/St.
200-3	inkl. 4 x AA Batterie 1,5 V	26943	24,50
350-3	inkl. 3 x Mono D Batterie 1,5 V	26942	32,50



### Starklicht-Stableuchte TWIN 18

Energiespar-Röhre G24q-2, 18 Watt, sehr helles Licht mit 1.800 Lumen, Konturenstecker-Zuleitung aus 5 m H05RN-F 2G1, schlagfestes Schutzrohr, Handgriff mit Gummiüberzug und Ein/Aus-Schalter, 2 starke Befestigungsmagnete und ausklappbarer Aufhängehaken, zusätzliche 12-fach LED-Spotleuchte 6 V mit 4 Mikrozellen AAA, leicht abnehmbar über praktischen Baionettverschluss.

Art.-Nr.	€/St.
26964	25,50

### Mobile Arbeitsleuchte LED-60 G mit Notlichtfunktion

Schwarz leicht gummiert, modern, handlich, leicht, mit 3 Akkus AA, je 1600 mAh inkl. Ladeschale und Trafo mit Eurostecker, 12 V 300 mA mit ausklappbarem Haken und Magnet, Schalter und Ladezustands-LED.

Optional KFZ-Ladekabel 12 V.

Art.-Nr.	€/St.
26963	32,50



### Handscheinwerfer

#### Stockholm mit Krypton-Birne

Hochwertiger Handscheinwerfer mit klappbarem Standfuß. Gehäuse aus schlagfestem Gummi mit wasserfester Dichtung. Einsatz wahlweise mit Blockbatterien oder AA Zellen.

Art.-Nr.	€/St.
27463	5,50

#### Oslo mit LED

Hochwertiger Handscheinwerfer mit klappbarem Standfuß. Gehäuse aus schlagfestem Gummi mit wasserfester Dichtung. Einsatz wahlweise mit Blockbatterien oder AA Zellen.

Art.-Nr.	€/St.
27464	12,00

#### Standard

Für 1 Blockbatterie 6 Volt, Kunststoffgehäuse.

Art.-Nr.	€/St.
25185	2,80





### Mobile Arbeitsleuchte ES 3600 S

3 x 20 Watt, IP 44

Leuchtmittel einzeln schaltbar, Schutzkontaktstecker-Zuleitung aus 2 m H07RN-F 3G1,5, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V 16 A mit Federklappdeckeln. Fassung E27.

Art.-Nr.	€/St.
26962	43,00



43,00 €

### Energiespar-Flutlichtstrahler, rechteckig

65 Watt, IP 65, 4,5 Kabel H07RN-F-3G1,5

Mit Haltebügel, PROFI-Ausführung

Art.-Nr.	€/St.
26973	53,00
Leuchtmittel 26975	9,90



53,00 €

### Energiespar-Flutlichtstrahler, oval

65 Watt, IP 65, 4,5 Kabel H07RN-F-3G1,5

Mit Haltebügel, PROFI-Ausführung

Art.-Nr.	€/St.
26974	53,00
Leuchtmittel 26975	9,90



93,50 €

### Mobile Bauleuchte

mit Stativ

Je Strahler eine 230 + 400 W Halogenröhre, die getrennt zu schalten sind.

Dies entspricht 8 Schaltvarianten.

Der Aufsatz mit den Leuchten kann abgenommen und separat als mobile Bodenleuchte verwendet werden.

Doppelrohr-Gestell Ø 50 mm, extra stabile Ausführung.

Höhenverstellbar von ca. 75 cm bis ca. 230 cm.

Dreibein-Fuß mit Verstrebung, verstellbar mit Höhenausgleich in einem Fuß.

Profi-Duo, 2 x 230 + 400 W, CE/GS nach IP 44 geprüft, inkl. 5 m Gummikabel und Ersatzbirne.

Art.-Nr.	€/St.
9925875	93,50

### Profi-Kabeltrommel

Spezial Kabeltrommel mit Doppelrohrgestell, Kabelführung, Trommelkörper mit 3 Profi-Schutzkontakt-Steckdosen 230 V 16 A 3p, mit Federklappdeckeln und Thermoschalter. Trommelkörper aus Spezialmaterial mit hartgummiähnlichen Eigenschaften und Lüftungsschlitzen für verbesserte Wärmeabfuhr. Schutzart IP 44

Kabel 40 m H07RN-F 3G1,5

Art.-Nr.	€/St.
25544	67,50



### Kabeltrommel Standard

Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Stabiles, verzinktes Fußgestell, stoßdämpfend.

Mit 3 VDE-Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel, mit VDE-Thermoschutzschalter, IP 44.

Zur Verwendung im Freien

40 m H07RN-F 3G 1,5 Neopren-Kabel

Art.-Nr.	€/St.
25063	61,00



61,00 €

### Energiespar-Bodenstrahler

2 x 36 W

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummidichtung, bestückt mit 2 Leuchtstofflampen 2G11 36 Watt, 5 m Gummikabel H07RN-F 3G1,5, Schutzart IP 54, CE, inkl. 3 Steckdosen Schutzart IP 44.

Art.-Nr.	€/St.
26836	43,00



43,00 €

4 x 36 W

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummidichtung, bestückt mit 4 Leuchtstofflampen 2G11 36 Watt, 5 m Gummikabel H07RN-F 3G1,5, Schutzart IP 54, CE, inkl. 3 Steckdosen Schutzart IP 44.

Art.-Nr.	€/St.
26842	92,00



ab 13,50 €

### Flutlichtstrahler

Mit Leuchtmittel

Zur Verwendung im Freien, mit angeschlossenen 4,5 m H07 RN-F-Kabel 3G 1,5 mit Stecker. VDE-Zeichen, Alu-Druckgussgehäuse, strahlwasser- und staubgeschützt, Schutzart IP 54.

Watt	Art.-Nr.	€/St.
400	25871	13,50
1000	9925872	20,50
1500	9925873	29,50



### Mobil-Licht Profi

Schweres Gestell, mit Leuchtmittel, 4,5 m Gummikabel H07RNF3x1,5 mm, IP 44, CE geprüft, rotes Gestell.

Watt	Art.-Nr.	€/St.
1000	26772	35,00



35,00 €

### Frostwächter

500 Watt mit Thermostat und Frostschutz, für Wandmontage. Mit Überhitzungsschutz, aus Edelstahl.

Watt	Art.-Nr.	€/St.
500	25014	19,50



### Elektro-Heizlüfter

Thermostat, Frostschutz, Kaltstufe, Tropfwasserschutz, Überhitzungsschutz, Standfuß.

Anschlusswert	2.000 W	
Absicherung	16 A	
Mittl. Raumheizvermögen	40 cbm	
Nennheizleistungsstufe		
1. Stufe	1.000 W	
2. Stufe	2.000 W	
Leistung	Art.-Nr.	€/St.
2000 W	25325	15,00



### Ölradiator

Thermostat, 9-Glieder, 3-stufig, Kabelaufwicklung, fahrbar.

Anschlusswert	2000 W	
Absicherung	16 A	
Leistung	Art.-Nr.	€/St.
2000 W	25249	48,00



### Propangas-Heizgerät-Infrarot

DVGW-geprüft, Thermo-Sicherheitsventil, Alu-Druckgussreflektor, Flaschenhalterung.

Leistung	2 - 4,3 kW	
Betriebsdruck	50 mbar	
Komplett mit Druckregler und Anschlussschlauch.		
Leistung	Art.-Nr.	€/St.
4,3 kW	25300	31,00



### Schneeschieber

#### Stahlblech

Rippenverstärkung für hohe Verwindungsfestigkeit, mit Stiel 135 cm.

Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
460	55125	10,50

#### Sperrholz

Mit Stiel 135 cm und Metallkante.

Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
500	55126	11,50

### Alu-Schneeschieber Alu-Top

Mit Klemmfix-Halterung.

Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
500	55358	16,50
400	55359	16,00

### Wärmeschirm

#### Mit CE-Kennzeichnung

Nicht für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet!

Betrieb mit Flüssiggas Propan/Butan	50 mbar
Heizleistung	6,5-12,5 kW
Verbrauch	510-780 g/h
Gewicht	ca. 17 kg
Höhe	2265 mm
Schirm-Ø	950 mm
Art.-Nr.	€/St.
25449	286,00



### Schneeschieber

Rot, mit ergonomischem Griff, Kunststoffschaufel, galvanisierte Stahlkante, VPE 12 Stück.

Maße mm	Art.-Nr.	€/St.
460 x 330	55173	15,50



### Leichtmetallschaufel

Mit Stahlkanten, Hallenser Form.

#### Mit Stiel

Größe	Maße mm	Art.-Nr.	€/St.
9	380 x 380	55069	11,00



### Industrie Elektro Heizlüfter

Für den Profi-Einsatz, mit regelbarem Thermostat und Gebläse, Gehäuse komplett aus Metall, eingebauter Überhitzungsschutz, zur Wandmontage geeignet.

Watt	kW	Volt	Art.-Nr.	€/St.
2000	2	230	26867	37,00
3000	3	230	26868	64,00
5000	5	400	26869	93,50
9000	9	400	26959	146,00
15000	15	400	26960	187,00



### PROFI-Luftentfeuchter P 10H

Mit diesem Luftentfeuchter senken Sie die Luftfeuchtigkeit in allen Räumlichkeiten, der Grad der Luftfeuchtigkeitsregulierung ist stufenlos einstellbar, der auswaschbare Staubfilter ist wieder verwendbar und leicht zu entnehmen, leichter Standortwechsel, da der Luftentfeuchter mit Rollen ausgestattet ist, umrüstbar auf Dauerbetrieb mit einem Wasserschlauch.

Leicht entleerbarer 3,6 l Tank, visuelles Signal bei vollem Wasserbehälter, auswaschbarer Staubfilter, graues Gehäuse, Stromversorgung: 230-240 V / 50 Hz, Entfeuchtungsvermögen: 10 Liter / Tag, Einsatzbereich: 5-35°C, integrierter Wassertank: 3,6 Liter, Maße (B x T x H): 342 x 245 x 492 mm

Art.-Nr.	€/St.
26966	117,00



### PROFI-Luftentfeuchter P 120

#### Leistungsstarker Luftentfeuchter.

Entfeuchtungsleistung	120 l/24 h
Luftleistung	850 m³
Für Raumgröße ca.	1000 m³
Anschluss	230 V
Abmessung	430 x 660 x 1090 mm
Gewicht	57 kg

#### Ausstattung:

Stufenloser Hydrostat  
Antibakteriell-Filter

Art.-Nr.	€/St.
26961	999,00

